

IT FOGLIETTO ILLUSTRATIVO AROMI ITALIA ISTRUZIONI PER L'USO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è un liquido concentrato che può essere utilizzato esclusivamente con vaporizzatori personali, sigarette elettroniche e dispositivi simili a norma CE. Il prodotto non è da utilizzare tal quale: diluire prima dell'uso. Verificare il dosaggio raccomandato sul sito www.flavourart.com

RIMUOVI IL SIGILLO DALLA BOCCETTA, PREMI IL TAPPO E APRI LA BOCCETTA. RICARICA IL TUO VAPOORIZZATORE SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE.

DIMENSIONI DELL'UGELLO: 2,5mm

Richiudere bene il flacone dopo l'uso. Conservare il liquido a temperature inferiori a 25°C e non esporlo alla luce diretta del sole. Smettere il contenuto/recipiente in accordo alle disposizioni locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONTRINDICAZIONI E CASI IN CUI È SCONSIGLIATO L'USO DEL PRODOTTO

Si sconsiglia l'uso del prodotto nei seguenti casi:

- donne incinta, che sospettano di esserlo o programmano una gravidanza nel breve periodo o che stanno allattando
- persone in condizione di interdizione o incapaci di intendere e di volere in modo temporaneo o permanente

AVVERTENZE PER SPECIFICI GRUPPI A RISCHIO

Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto:

- se soffrite di malattie che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scompenso cardiaco o altre malattie cardiache, diabete, ipertensione, asma, malattie ai reni o al fegato, disturbi psichiatrici
- se soffrite di gastrite, ulcera gastrica o duodenale, malattia da reflusso gastro-esofageo
- se siete allergici a uno o più componenti indicati in etichetta
- se soffrite di patologie che a giudizio del vostro medico sconsigliano l'uso del prodotto
- se avete dubbi o incertezze sull'uso del prodotto

INFORMAZIONI SU EVENTUALI EFFETTI NOCIVI

Se il liquido viene a contatto con la pelle o con gli occhi lavare con abbondante acqua e contattare il medico qualora dovessero comparire fenomeni irritativi. Altri possibili effetti sono: tosse, mal di testa, irritazione della bocca e della gola, congestione nasale, affare ulcerose, mal di gola, ansia, insonnia, depressione, malessere, nausea, bocca secca, bruciori di stomaco, dolori articolari, diarrea, meteorismo, allergia (eruzioni cutanee, mancanza di respiro, respiro difficoltoso, senso di oppressione al petto, gonfiore di faccia, lingua e labbra), sensazione

di sete e singhiozzo, dolore toracico, febbre, battito cardiaco irregolare o accelerato, vertigini, sonnolenza.

CAPACITÀ DI INDURRE DIPENDENZA E TOSSICITÀ

Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità

RECAPITO DEL FABBRICANTE Flavourart srl, Via delle Industrie 26, 28047 Oleggio (NO) Italia, Tel. +39 0321960553 P.IVA: IT02068090030

IN CASO DI NECESSITÀ, SI SEGNALENO I RECAPITI TELEFONICI ATTIVI 24 ORE SU 24 ALCUNI CENTRI ANTILEGNO: CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" – Roma, Tel.06 68593726; Az. Osp. "A. Cardarelli" – Napoli, Tel.081 5453333; Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze, Tel. 055-7947819; Osp. Niguarda Ca' Granda – Milano, Tel. 02-66101029

EN INFORMATIVE LEAFLET INSTRUCTION FOR USE AND STORAGE OF THE PRODUCT

The product is a concentrated liquid that can only be used after dilution and in CE-compliant personal vaporizers, electronic cigarettes and similar devices. The product should not be used as it is: dilute before use. Check the recommended dosage on the website www.flavourart.com

REMOVE THE SEAL FROM THE BOTTLE

PRESS THE CAP AND OPEN THE BOTTLE

REFILL YOUR VAPORIZER ACCORDING TO

THE MANUFACTURER'S INSTRUCTION

NOZZLE DIMENSIONS: 2,5MM

Close the bottle tightly after use. Store the liquid at temperatures below 25°C and do not expose it to direct sunlight. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. Keep out of reach of children.

CONTRA-INDICATIONS AND CASES WHERE IT IS NOT RECOMMENDED THE USE OF THE PRODUCT

We do not recommend using the product in the following cases:

- women who are pregnant, who suspect they may be pregnant or are planning a pregnancy in the short term or who are breastfeeding

- people in a condition of interdiction or incapable of understanding and will temporarily or permanently

WARNINGS FOR SPECIFIC GROUPS

Consult your doctor before using the product:

- if you have any medical conditions including, but not limited to: heart failure or other heart disease, diabetes, hypertension, asthma, kidney or liver disease, psychiatric disorder
- if you suffer from gastritis, gastric or duodenal ulcer, gastroesophageal reflux

disease

- if you are allergic to one or more components indicated on the label
- if you suffer from pathologies which, in the opinion of your doctor, do not recommend the use of the product
- if you have any doubts or uncertainties regarding the use of the product

INFORMATION ON POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

If the liquid comes into contact with the skin or eyes, wash with plenty of water and contact your doctor if any irritation should appear. Other possible effects are: cough, headache, irritation of the mouth and throat, nasal congestion, canker sores, sore throat, anxiety, insomnia, depression, malaise, nausea, dry mouth, heartburn, joint pain, diarrhoea, meteorism, allergy (skin rash, shortness of breath, difficulty breathing, tightness in the chest, swelling of the face, tongue and lips), feeling thirsty and hiccups, chest pain, fever, irregular or fast heartbeat, dizziness, drowsiness.

ADDITIONALNESS AND TOXICITY

The product may contain substances that are dangerous for health.

CONTACT DETAILS Flavourart srl, Via delle Industrie 26, 28047 Oleggio (NO) Italy, Tel. +39 0321960553 VAT: IT02068090030

CZ NÁVOD K POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ

Tento výrobek lze používat výlučně s osobními atomizéry, elektronickými cigaretami a podobnými zařízeními ve shodě s ES předpisy, které rozprašují výrobek tak, že se tekutina nalije do příslušné nádoby s plnicím otvorem velikosti nejméně 2,5 mm. Výrobek je potřeba před použitím náležitě. Postupujte dle pokynů výrobce používaného zařízení. Po použití nádobu řádně uzavřete. Tekutinu uchovávejte při teplotách nepřekračujících 25°C a chrante před přímým slunečním světlem. Výrobek nepoužívejte po uplynutí data spotřeby. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Užívání tohoto výrobku se nedoporučuje mladým lidem, nezletilým a nekuřákům.

KONTRAINDIKACE A PŘÍPADY, V NICHŽ SE NEDOPORUČUJE UŽÍVAT VÝROBEK

Tento výrobek se nedoporučuje užívat v těchto případech:

- těhotenství, ženy, které předpokládají nebo plánují brzké otěhotnění, kojení
- nesvědomité osoby nebo osoby neschopné úsudku, přechodně i trvale

VAROVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ RIZIKOVÉ SKUPINY

- Před použitím výrobku se poraďte s lékařem:
- pokud trpíte nemocemi, mezi něž patří například ale nikoliv pouze: srdeční selhání nebo jiná kardiovaskulární onemocnění, diabetes, hypertenze, astma, nemoci ledvin nebo jater, psychiatrické poruchy
 - pokud trpíte gastritidou, žaludečními nebo dvanácterníkovými vředy, gastroezofageálním refluxem
 - pokud máte alergie na některou nebo některé složky výrobku, uvedené na etiketě
 - pokud trpíte patologiemi, kvůli kterým vám váš lékař nedoporučuje užívat tento výrobek
 - pokud máte pochybnosti nebo nejistoty v souvislosti s užíváním výrobku

INFORMACE O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH ÚČINCÍCH

Jestliže tekutina pronikne na kůži nebo do očí, vypláchněte ji velkým množstvím vody a pokud se objeví známky podráždění, kontaktujte lékaře.

Další možné projevy: kašel, bolení hlavy, podráždění v ústní dutině a hrdle, zánět nosní dutiny, alitónní vředy, bolení hrdla, úzkost, nespavost, deprese, nervozita, indigestice, sucho v ústech, pálení v žaludku, bolesti v kloubech, průjem, nadýmání, alergie, pocit žízně a škytávka, bolesti na hrudi, horečka, nepravdivý nebo zrychlený tep, závrate, ospalost.

NÁVYKOVOSTI A TOXICITĚ

Výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro zdraví.

VÝROBCE

Flavourart srl, Via delle Industrie 26, 28047 Oleggio (NO) Italy, Tel. +39 0321960553
VAT: IT02068090030

DE GEBRAUCHSINFORMATION GEBRAUCHS-UND AUFBEWAHRUNGSALEITUNG

Dieses Produkt wurde entwickelt, um ausschließlich in Verbindung mit einer E-Zigarette oder einem anderen ähnlich benannten Produkt verwendet zu werden, das die Flüssigkeit verdampft, um einen "rauchartigen" Nebel zu erzeugen. Darf nur verdünnt verwendet werden. Vor Gebrauch schütteln. Kühl und trocken lagern.

Nur nach angemessener Verdünnung, kann das Produkt nur mit eigenen Vaporizern, elektronischen Zigarettens und ähnlichen Geräten nach CE-Norm verwendet werden, die das Produkt vaporisieren. Überprüfen Sie die empfohlene Verdünnung auf der Website www.flavourart.com. Diese Flasche besitzt einen Einstülfsutzen mit einem Durchmesser von 3mm und einer Länge von 3mm.

ENTFERNEN SIE DEN SIEGEL VON DER FLASCHE.
DRÜCKEN SIE AUF DEN VERSCHLUSS UND ÖFFNEN SIE DIE FLASCHE.
FÜLLEN SIE IHREN VERDAMPFER GEMÄß DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS AUF.

DÜSEABMESSUNGEN: 2,5 mm

Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers des verwendeten Gerätes und achten Sie darauf, dass die Flasche nach Gebrauch gut geschlossen ist. Die Flüssigkeit sollte bei einer Temperatur von unter 25°C aufbewahrt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem Ablaufdatum. Der Inhalt der Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf. Der Gebrauch durch Nichtraucher/innen wird nicht empfohlen!

GEGENSEITIGEN UND FALLE, IN DENEN VON DER VERWENDUNG DES PRODUKTES ABGERATEN WIRD.

Die nachfolgend genannten Personen sollten das Produkt nicht verwenden:
Frauen, bei denen bereits eine Schwangerschaft besteht, die vermuten, schwanger zu sein oder die kurzzeitig eine Schwangerschaft planen oder stillen

WARNHINWEISE FÜR GEFÄHRDETE

VERBRAUCHERGRUPPEN

Konsultieren Sie vor der Verwendung des Produktes Ihren Arzt: wenn Sie unter Krankheiten leiden, welche -lediglich als Beispiel genannt- wie folgt beinhalten: Herzinsuffizienz oder andere Herzkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck, Asthma, Nieren- oder Lebererkrankungen, psychiatrische Störungen - wenn Sie unter Gastritis, einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür oder einer gastro-ösophagealen Refluxkrankheit leiden - wenn Sie allergisch auf eine oder mehrere Komponenten reagieren, die auf dem Etikett angegeben sind - wenn Sie an Krankheiten leiden, die nach Ansicht Ihres Arztes die Verwendung des Produkts unterbinden - wenn Sie Zweifel oder Unsicherheiten hegen hinsichtlich der Verwendung des Produkts

ANGABE ZU MÖGLICHEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT.

Wenn die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen

in Kontakt kommt, waschen Sie die entsprechende Stelle mit reichlich Wasser ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Reizungserscheinungen auftreten sollten. Weitere mögliche Auswirkungen sind: Husten, Kopfschmerzen, Reizungen von Mund und Rachen, nasale Kongestion, ulzerative Schmerzen, Halsschmerzen, Anzustände, Schlaflosigkeit, Depression, Unwohlsein, Übelkeit, trockener Mund, Sodbrennen, Gelenkschmerzen, Durchfall, Meteorismus (Blähbauch), Allergien (Hautausschlag, Kratzunmigkeit, Atemnot, Engegefühl in der Brust, Schwellung von Gesicht, Zunge und Lippen), Durstgefühl und Schluckauf, Brustschmerzen, Fieber, unregelmäßiger oder beschleunigter Herzschlag, Schwindel, Müdigkeit, Mögliche Folgen einer Überdosierung sind: Übelkeit, Speichelfluss, Bauchschmerzen, Durchfall, Schwinden, Kopfschmerzen, Schwindel, Hörstörungen, Schwäche, Herzklopfen.

ANGABE ZUR SUCHTERZEUGENDEN WIRKUNG UND ZU TOXIKOLOGISCHEN DATEN

Aktuell liegen keine Informationen zu einer möglichen suchterzeugenden Wirkung von nikotinfreien Produkten vor. Da keine experimentellen toxikologischen Daten über das Produkt selbst vorliegen, wurden die eventuellen Gesundheitsrisiken des Produkts auf der Grundlage der Eigenschaften der enthaltenen Stoffe gemäß den Kriterien der Referenzvorschriften für die Einstufung bewertet. Angaben zu toxikologischen Wirkungen sind im Sicherheitsdatenblatt enthalten.

KONTAKANGABEN DES HERSTELLERS:

Flavourart srl, Via delle Industrie
26, 28047 Oleggio (NO) Italy,
Tel. +39 0321960553
VAT: IT02068090030